

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

PUCEM SL

Nr DoP10PCSL023

- | | |
|--|---|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu: | PUCEM SL |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek. |
| 3. Producent: | Eurostep Poland Sp. z o. o.
ul. Tymiankowa 37/39
95-054 Ksawerów |
| 4. Upoważniony przedstawiciel: | Nie dotyczy |
| 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 4 |
| 6a. Norma zharmonizowana: | EN 13813:2002 |
| Jednostka lub jednostki notyfikowane: | Nie dotyczy |
| 6b. Europejski dokument oceny: | Nie dotyczy |
| Europejska ocena techniczna: | Nie dotyczy |
| Jednostka ds. oceny technicznej: | Nie dotyczy |
| Jednostka lub jednostki notyfikowane: | Nie dotyczy |

7. Deklarowane właściwości użytkowe	Klasa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	B _{fl} -s1	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych	SR	
Przepuszczalność wody	NPD	
Wytrzymałość		
Odporność na ścieranie	≤AR1	
Przyczepność	≥B1,5	
Odporność na uderzenia	≥IR4	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opór cieplny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ksawerów, 02.01.2026



Peter Groeneweg R&D



Oznakowanie CE

	
Eurostep Poland Sp. z o.o. ul. Tymiankowa 37/39, 95-054 Ksawerów	
23	
DoP10PCSL023	
EN 13813: 2002	
Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek.	
Reakcja na ogień	B _{fl} -s1
Wydzielanie substancji korozyjnych	SR
Odporność na ścieranie	≤AR1
Przyczepność	≥B1,5
Odporność na uderzenia	≥IR4