DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Plex 1110

Nr Plex1110

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu:	Plex 1110
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Żywica odlewnicza z polimetakrylanu metylu, która tworzy grunt dla systemu MMA TF.
3. Producent:	Eurostep Poland Sp. z o. o. ul. Tymiankowa 37/39 95-054 Ksawerów
4. Upoważniony przedstawiciel:	Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	**System 4**
6a. Norma zharmonizowana:	**EN 13813:2002**
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Nie dotyczy
6b. Europejski dokument oceny:	**Nie dotyczy**
Europejska ocena techniczna:	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej:	Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Nie dotyczy

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oferowane do użytku przez wykwalifikowany personel techniczny według własnego uznania i na własne ryzyko. Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na testach i informacjach, które naszym zdaniem są wiarygodne, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana i nie można udzielić żadnej gwarancji w tym zakresie.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:	Klasa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	B_{fl} – s1	
Wydzielanie substancji korozyjnych	SR	
Przepuszczalność wody	NPD	
Wytrzymałość		
Odporność na ścieranie	AR2	
Przyczepność	B1,5	EN 13813:2002
Odporność na uderzenia	IR1	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opór cieplny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:	Nie dotyczy	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ksawerów, 30.10.2025 r.

Sara Tuka

Sara Tuka



Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oferowane do użytku przez wykwalifikowany personel techniczny według własnego uznania i na własne ryzyko. Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na testach i informacjach, które naszym zdaniem są wiarygodne, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana i nie można udzielić żadnej gwarancji w tym zakresie.

Oznakowanie CE

CE	
Eurostep Poland Sp. z o.o. ul. Tymiankowa 37/39, 95-054 Ksawerów	
23	
Plex1110	
EN 13813:2002	
Żywica odlewnicza z polimetakrylanu metylu, która tworzy grunt dla systemu MMA TF.	
Reakcja na ogień	B_{fl}-s1
Wydzielanie substancji korozyjnych	SR
Odporność na ścieranie	AR2
Przyczepność	B1,5
Odporność na uderzenia	IR1

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oferowane do użytku przez wykwalifikowany personel techniczny według własnego uznania i na własne ryzyko. Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na testach i informacjach, które naszym zdaniem są wiarygodne, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana i nie można udzielić żadnej gwarancji w tym zakresie.