



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0354.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **SL-PU D70**

Zawierający / containing: siarczan baru, olej rycynowy, dolomit, ropę naftową, diizocyjany i inne składniki zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego zastosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej, w tym służby zdrowia oraz w obiektach usługowych i przemysłowych, w tym branży żywnościowej – bez bezpośredniego kontaktu z żywnością

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozp. Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 (Dz. U. 2019.595 z 29 marca 2019 wraz ze zmianami). Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta, rozp. Komisji (UE) 2020/1149. OJ L 252/24 i innymi aktualnymi przepisami, w tym dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. Wyrób wyłącznie do zastosowania profesjonalnego i przemysłowego przez personel przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa stosowania diizocyjanianów. Wyrób finalny nie może zawierać $\geq 0,1\%$ wagowo wolnych diizocyjanianów. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczących środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu oraz informację o konieczności odbycia wymaganego szkolenia. W trakcie prowadzenia prac na terenie obiektu nie powinny przebywać osoby postronne. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy wywietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Quartzline B.V.
3316 BN Dordrecht, Holandia
W.A. Boogaertstraat 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

EUROSTEP POLAND Sp. z o.o.
95-054 Ksawerów
ul. Tymiankowa 37/39



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.08.25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.08.25 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 sierpnia 2025

The date of issue of the certificate: 25th August 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Z up. M. Jamsheer
dr n. med. Maciej Szczotko